

Palma+

En constante
évolution pour
augmenter vos ventes



AZKOYEN®

Conçue pour optimiser la rentabilité

La gamme Palma+ combine une fiabilité éprouvée et d'excellentes prestations pour un prix hautement compétitif. Telle est notre façon de vous aider à améliorer vos marges sur vos opérations de Vending.

Augmentez les achats impulsifs

Nous avons conçu les machines Palma+ comme une grande vitrine rehaussée par une attractive façade en verre trempé qui augmente les achats impulsifs.

- Éclairage à **LED** pour améliorer la visibilité.
- **Séparateurs transparents** de produits.
- Système de **décharge alternative** en option pour éviter les canaux vides.
- **Boutons de sélection directe** de libre affectation pour les produits à plus forte marge – disponible sur les modèles Palma+ H87 équipés du canal XtraDrinks.
- **Étiquettes digitales en option pour montrer** et modifier facilement les prix, ajouter des caractéristiques de produit et montrer les promotions. Rétro illumination de différentes couleurs.



Prêt à délivrer toute sorte de produits

La Palma+ a été conçue pour vendre des produits de toute sorte, quel qu'en soit le format de présentation. Augmentez l'offre de produits plus rentables:

- Les **plateaux** sont facilement **configurables** et extractibles pour la recharge.
- Les plateaux flexibles ayant les **séparations réglables** en largeurs optimisent les réglages et améliorent la capacité de la machine.
- Possibilité d'activer **simultanément deux moteurs** afin d'extraire des produits de grand format.
- Disponibilité de **modèles Palma+ Hz sans réfrigération** pour distribuer d'autres types de produits comme les Epis.
- Zone de chargement en **1 ou 2 températures**. Jusqu'à 3° C en modèles Palma+ H pour charger des produits alimentaires.
- Possibilité à chaque sélection de **paramétrer une date limite de consommation et système de contrôle de température sanitaire** par plateau.

La clé consiste à réduire les coûts d'opération.

Chaque détail de la série Mistral+ a été développé pour optimiser son ergonomie, sa facilité d'utilisation, sa fiabilité et sa sécurité. Tout ceci dans un seul but, améliorer la rentabilité de vos opérations.



Chargement de produit plus rapide et plus sûr.

Rendre le travail du magasinier plus facile et plus rapide, c'est investir dans la rentabilité. À cet effet, l'intérieur a été conçu pour améliorer l'ergonomie du chargement de produit.

- Plateaux **amovibles avec porte ouverte à 90°**.
- Plateau supérieures **rabattables**.
- Plateaux **sans bords coupants ni extrémités pointues**.
- Accès à tous les composants **depuis la façade**.
- Modules préparés pour **passer dans des portes de 70 cm**.



Configuration plus facile et rapide.

Avec la nouvelle carte de contrôle avec port **USB**, vous pouvez réaliser des **mise à jour de micrologiciel, copie et téléchargement de configurations de machines, et téléchargement de télémetries** avec protocole EVA-DTS avec un simple **dispositif de stockage massif USB**.



Réduit le coût des actes de vandalisme.

La série Mistral+ intègre les **dernières technologies et accessoires de sécurité**, afin qu'aucun acte de vandalisme ne gâche vos intérêts.

- Système de **détection de sortie de produit I-Detect**
- **Fermeture robotisée** de la zone de collecte de produit.
- Dispose de 6 **points d'ancrage** dans le module de paiement.
- Portes encastrées et **double façade en verre trempé**.
- Module de paiement **anti-vandalisme** optionnel.
- **Sécurisation par serrure** optionnelle.



Respectueuse de l'environnement.

PALMA+ a été conçue selon la règle des **3 R : réduction, réutilisation et recyclage**.

- **Réduction de la consommation énergétique** avec l'éclairage LED, la fermeture de la zone de collecte et une amélioration de l'isolement.
- **Réutilisation de la machine** en augmentant sa durée de vie grâce à sa conception robuste.
- **Recyclage** grâce au respect des réglementations RoHS et WEEE.



Palma+ Hz70

Palma+ Hz87

Palma+ H70

Capacité maxi

Nombre de bacs: 7
 Nombre de spires par plateau: 6
 Nombre de sélections: 42

Nombre de bacs: 7
 Nombre de spires par plateau: 8
 Nombre de sélections: 56

Nombre de bacs: 7
 Nombre de spires par plateau: 6
 Nombre de sélections: 30

Configuration

Nombre de bacs: 5+1 regulable
 Colonne boites / bouteilles: No
 Nombre de sélections: 29
 Sélections directes: -
 Capacité: 267
 Snacks: 201
 Sandwiches: 0
 Canettes bouteilles: 66

7	7	7			
8	10	13			
44	22	19	15	13	11
5*	5*	5*	5*	5*	5*
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6

Nombre de bacs: 5+1 regulable
 Colonne boites / bouteilles: No
 Nombre de sélections: 34
 Sélections directes: -
 Capacité: 223
 Snacks: 175
 Sandwiches: 0
 Canettes bouteilles: 48

7	7	7	7		
8	10	10	8		
13	10	10	8		
5*	5*	5*	5*	5*	5*
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6

Nombre de bacs: 5+1 regulable
 Colonne boites / bouteilles: No
 Nombre de sélections: 30
 Sélections directes: -
 Capacité: 278
 Snacks: 214
 Sandwiches: 64
 Canettes bouteilles: 0

7	7	7			
8	10	10			
22	15	15	13	11	11
19	19	13	11	8	8
5*	5*	5*	5*	5*	5*
5	5	5	5	7	7

Snacks
Sandwiches / Food
Canettes / Bouteilles

Programmation, connectivité et communications

Protocole EXE/ MDB
 Protocole EVA-DTS

Senseurs

Senseur de sortie de produit I-Detect

Configurée pour passer pas de porte de 70 cm

Oui

-


Oui

Dimensions et poids

Hauteur: 1830 mm
 Largeur: 723 mm
 Profondeur: 840 mm
 Poids: 250 Kg




Hauteur: 1830 mm
 Largeur: 888 mm
 Profondeur: 840 mm
 Poids: 325 Kg

Hauteur: 1830 mm
 Largeur: 723 mm
 Profondeur: 865 mm
 Poids: 270 Kg





Energie

Tension: 230 V
 Puissance Maximale: 500 W

	Palma+ H87	Palma+ H87 XtraBottles	Palma+ H87 XtraCans																																																																																																												
Capacité maxi	Nombre de bacs: 7 Nombre de spires par plateau: 8 Nombre de sélections: 56	Nombre de bacs: 7 Nombre de spires par plateau: 8 Nombre de sélections: 56	Nombre de bacs: 7 Nombre de spires par plateau: 8 Nombre de sélections: 56																																																																																																												
Configuration	Nombre de bacs: 5+1 regulable Colonne boîtes / bouteilles: No Nombre de sélections: 36 Sélections directes: - Capacité: 300 Snacks: 212 Sandwiches: 40 Canettes bouteilles: 48	Nombre de bacs: 5+1 regulable Colonne boîtes / bouteilles: Oui Nombre de sélections: 36 Sélections directes: 6 Capacité: 300 + 54 Snacks: 212 Sandwiches: 40 Canettes bouteilles: 48 + 54	Nombre de bacs: 5+1 regulable Colonne boîtes / bouteilles: Oui Nombre de sélections: 36 Sélections directes: 6 Capacité: 300 + 54 Snacks: 212 Sandwiches: 40 Canettes bouteilles: 48 + 54																																																																																																												
	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>19</td><td>19</td><td>13</td><td>13</td><td>11</td><td>11</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table>	7	7	7	7	8	8	10	10	13	13	10	10	19	19	13	13	11	11	8	8	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	6	6	6	6	6	6	6	6	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>19</td><td>19</td><td>13</td><td>13</td><td>11</td><td>11</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table> <p>Colonne bouteilles</p> 	7	7	7	7	8	8	10	10	13	13	10	10	19	19	13	13	11	11	8	8	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	6	6	6	6	6	6	6	6	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>19</td><td>19</td><td>13</td><td>13</td><td>11</td><td>11</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table> <p>Colonne boîtes</p> 	7	7	7	7	8	8	10	10	13	13	10	10	19	19	13	13	11	11	8	8	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7																																																																																																												
8	8	10	10																																																																																																												
13	13	10	10																																																																																																												
19	19	13	13	11	11	8	8																																																																																																								
5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*																																																																																																								
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																								
7	7	7	7																																																																																																												
8	8	10	10																																																																																																												
13	13	10	10																																																																																																												
19	19	13	13	11	11	8	8																																																																																																								
5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*																																																																																																								
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																								
7	7	7	7																																																																																																												
8	8	10	10																																																																																																												
13	13	10	10																																																																																																												
19	19	13	13	11	11	8	8																																																																																																								
5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*																																																																																																								
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																								
Programmation, connectivité et communications	Protocole EXE/ MDB Protocole EVA-DTS																																																																																																														
Senseurs	Capteur de sortie de produit I-Detect																																																																																																														
Preparada paso por puerta 70 cm	Oui	Oui	Oui																																																																																																												
Dimensions et poids	Hauteur: 1830 mm Largeur: 888 mm Profondeur: 875 mm Poids: 340 Kg	Hauteur: 1830 mm Largeur: 888 mm Profondeur: 875 mm Poids: 352 Kg	Hauteur: 1830 mm Largeur: 888 mm Profondeur: 875 mm Poids: 352 Kg																																																																																																												
																																																																																																															
Energie	Tension: 230 V Puissance Maximale: 500 W																																																																																																														

Snacks
Sandwiches / Food
Canettes / Bouteilles



Une gamme large qui s'adapte à vos besoins

Palma+ Hz

- Ambient & Chilled.
- **Snacks + Boissons froides.**
- Modèle disponible sans groupe froid.



Palma+ Hz70



Palma+ Hz87

Palma+ H

- Réfrigéré – jusqu'à 3°C.
- **Snacks + Food + Boissons froides.**



Palma+ H70



Palma+ H87



Palma+ H87 XtraDrinks

AZKOYEN S.A. se réserve le droit d'introduire sur ces modèles, sans avis préalable, les améliorations techniques dérivant de l'investigation constante.

U.K.

Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road
Bradley Stoke,
Bristol BS32 4QE
Tel.: 01275 844 471

España

Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*

Deutschland

Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241- 595 70

France

6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10

Portugal

Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212

Colombia

Vía la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
Pereira
Tel.: +57 6 3110513

United States

3809 Beam Road, Suite H
Charlotte, North Carolina
28217
Tel.: (803) 524-1008

Coffee & Vending Systems Division