



Zen

Jolie et petite, mais
avec une autonomie
surprenante

AZKOYEN®

Conçue pour optimiser la rentabilité

Zen est une machine table top très productive pour le gestionnaire et attractive pour le consommateur.

Augmentez vos ventes avec la fonction Customixer

A l'aide du nouveau moulin VPTT Vending Performance et la flexibilité du groupe d'expresso Azk V10 nous avons développé cette fonction exclusive qui permet de régler la quantité de café, de lait et de sucre de chaque service.


- Le prix moyen augmente avec les nouvelles présélections "Extra Énergie" et "Café Doux".
- Les ventes par machine peuvent augmenter grâce à la configuration Customixer ce qui permet aussi de personnaliser les boissons




Elle attire tous les regards

Design minimaliste, ergonomique et intuitif pour attirer l'attention des consommateurs, augmenter les ventes par impulsion.

- Clavier tactile exclusif, breveté par Azkoyen.
- Personnalisation en échangeant la partie frontale et les étiquettes.




Ensemble d'étiquettes 2



Ensemble d'étiquettes 3



Ensemble d'étiquettes 4



Ensemble d'étiquettes 1



Conçue pour plus d'autonomie

Il est possible d'adapter l'autonomie réelle équivalente au nombre de gobelets, à travers l'optimisation de la capacité de café, lait et chocolat. Elle permet d'économiser jusqu'à 33% des coûts de chaque déplacement.

Réduction des coûts d'opération



Installation et configuration extrêmement simples :

- Profils de configuration préchargés.
- 12 boutons programmables.
- Logiciel de configuration pour PC.



Nettoyage et réapprovisionnement de produit rapides :

- Couvercle rabattable pour ne pas démonter les trémies.
- Surfaces plates faciles à nettoyer.
- Plateau pour ramasser les résidus.



Fiabilité et maintenance préventive :


- Alerte de changement de filtre par compteur volumétrique.
- Alerte de maintenances du groupe d'expresso par nbr. de services.

Respectueuse de l'environnement

Zen a été conçue selon la règle des 3 R : réduction, réutilisation et recyclage

- Réduction de la consommation énergétique jusqu'au niveau A+.
- Réutilisation de la machine avec un reconditionnement simple.
- Recyclage grâce au respect des réglementations RoHS et WEEE.



	Zen 5 espresso	Zen 6 espresso	Zen 5 instant	Zen 6 instant
Configuration de Capacité	Nombre de bacs café en grain : 1 Nombre de bacs de soluble : 4 Simple : 3 Double : 1 Gobelets : 320	Nombre de bacs café en grain : 1 Nombre de bacs de soluble : 5 Simple : 5 Double : 0 Gobelets : 320	Nombre de bacs café en grain : - Nombre de bacs de soluble : 5 Simple : 4 Double : 1 Gobelets : 320	Nombre de bacs café en grain : - Nombre de bacs de soluble : 6 Simple : 6 Double : 0 Gobelets : 320
Capacité de produits	Café en grain : 1,9 Kg Café soluble : 0,8 Kg Café nois : - Lait : 1,1 Kg Chocolat : 3,2 Kg Thé : - Sucre : 2,6 Kg	Café en grain : 1,9 Kg Café soluble : 0,8 Kg Café nois : - Lait : 1,1 Kg Chocolat : 1,6 Kg Thé : 2 Kg Sucre : 2,6 Kg	Café en grain : - Café soluble : 0,8 Kg Café nois : - Lait : 1,1 Kg Chocolat : 3,2 Kg Thé : 2 Kg Sucre : 2,6 Kg	Café en grain : - Café soluble : 0,8 Kg Café nois : 0,8 Kg Lait : 1,1 Kg Chocolat : 1,6 Kg Thé : 2 Kg Sucre : 2,6 Kg
Système d'infusion	Type de système : Espresso Capacité maxi : 8 gr. Nom du groupe : Espresso Azk V10 Nombre de bol mixer : 2/3		Type de système : Instant Nombre de bol mixer : 3/4	
Moulin	Nom du moulin : VPTT Vending Performance Nombre de moulin : 1			
Chaudière	Type : Pression Volume : 315 cc			
Sélections et présélections	Interface clavier : clavier tactile Nombre de présélection : 4 Nombre de sélection : 8			
Programmation, connectivité et communications	RS232			
Senseurs et Filtres	Détection vide café Détection blocage moulin Contrôle électronique de température de l'eau Contrôle électronique de niveau d'eau Détection présence gobelet en option			
Dimensions et poids	<p>Hauteur: 740 mm Largeur: 480 mm Profondeur: 590 mm Poids: 65-70 Kg</p> <p>Socle : Alto : 842 mm Ancho : 480 mm Profondeur : 590 mm</p>			
Energie	 <p>Tension: 230 V/50 Hz Puissance Maximale : 1800W</p>			



AZKOYEN
GROUP

salesservice@azkoyen.com
www.azkoyenvending.com

VENDING SYSTEMS

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 PERALTA (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 VILLEJUST
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Deutschland
Am Turm 86
53721 SIEGBURG
Tel.: 02241 595 70
Fax 02241 595 790