



# Zensia

Le barista  
automatique arrive  
au Vending

**AZKOYEN®**

# Conçue pour optimiser la rentabilité

Enfin un distributeur automatique qui prépare le café comme un barista.

## Augmentez vos ventes avec la fonction Customixer

A l'aide du nouveau moulin VPFS Vending Performance y et la flexibilité du groupe d'expresso Azk V10 nous avons développé cette fonction exclusive qui permet de régler la quantité de café, de lait et de sucre de chaque service.


- Le prix moyen augmente avec les nouvelles présélections "Extra Énergie" et "Café Doux".
- Les ventes par machine peuvent augmenter grâce à la configuration Customixer ce qui permet aussi de personnaliser les boissons



## Elle attire tous les regards

Design minimaliste, ergonomique et intuitif pour attirer l'attention des consommateurs, augmenter les ventes par impulsion.


- Clavier tactile exclusif, breveté par Azkoyen.
- Personnalisation en échangeant la partie frontale et les étiquettes.



Ensemble d'étiquettes 2



Ensemble d'étiquettes 3



Ensemble d'étiquettes 1




Ensemble d'étiquettes 4



## Conçue pour plus d'autonomie

Grace à son autonomie de 700 gobelets.  
Pour les sites où la consommation de service à base de chocolat est élevé, il existe la possibilité de monter des bacs asymétriques (75/25) par paire d'ingrédients ce qui permet ainsi d'augmenter la capacité de la machine.

## Réduction des coûts d'opération



### Installation et configuration extrêmement simples :

- Profils de configuration préchargés.
- 20 boutons programmables.
- Connexion USB.
- Communication EVA-DTS.
- Connexion Master Slave avec Mistral+.



### Maintenance et chargement du produit faciles.

- Chargement du produit sans démonter les bacs.
- Surfaces planes faciles à nettoyer.
- Système de soluble conçu pour éviter les colmatages et les pannes.
- Consigne de changement de filtres programmable par numéro de services.



### Sécurité et antivandalisme


- Lexan avec renfort derrière en plaque galvanisée.
- Réceptacle gobelet sécurisé, fabriqué en aluminium.
- Protection supplémentaire sur la partie inférieure.

## Respectueuse de l'environnement

Zen a été conçue selon la règle des 3 R : réduction, réutilisation et recyclage

- Réduction de la consommation énergétique jusqu'au niveau A+.
- Réutilisation de la machine avec un reconditionnement simple.
- Recyclage grâce au respect des réglementations RoHS et WEEE.



	Zensia 6 espresso	Zensia 7 espresso	Zensia 7 instant
<b>Configuration de Capacité</b>	Nombre de bacs café en grain : 1 Nombre de bacs de soluble : 5 Simple : 4 Double : 1 Gobelets 70 mm : 700	Nombre de bacs café en grain : 1 Nombre de bacs de soluble : 6 Simple : 6 Double : 0 Gobelets 70 mm : 700	Nombre de bacs café en grain : - Nombre de bacs de soluble : 7 Simple : 7 Double : 0 Gobelets 70 mm : 700
<b>Capacité de produitsa</b>	Café en grain : 4,2 Kg Café soluble : 1,5 Kg Lait : 2,2 Kg Chocolat : 6,2 Kg Café vani : - Café nois : - Thé : 3,9 kg Potage : - Sucre : 5,3 Kg	Café en grain : 4,2 Kg Café soluble : 1,5 Kg Lait : 2,2 Kg Chocolat : 3,1 Kg Café vani : 1,5 Kg Café nois : - Thé : 3,9 Kg Potage : - Sucre : 5,3 Kg	Café en grain : - Café soluble : 1,5 Kg Lait : 2,2 Kg Chocolat : 3,1 Kg Café vani : - Café nois : 1,5 Kg Thé : 3,9 Kg Potage : 3,9 Kg Sucre : 5,3 Kg
<b>Système d'infusion</b>	Type de système : Espresso Capacité maxi : 8 gr. Nom du groupe : Espresso Azk V10		Type de système : Instant
	Nombre de bol mixer : 3	Nombre de bol mixer : 4	Nombre de bol mixer : 5
<b>Moulin</b>	Nom du moulin : VPTT Vending Performance Nombre de moulin : 1		
<b>Chaudière</b>	Type : Pression Volume : 315 cc		Type : Atmosphérique Volume : 3000 cc
<b>Sélections et présélections</b>	Interface clavier : clavier tactile Nombre de présélection : 5 Nombre de sélection : 15		
<b>Programmation, connectivité et communications</b>	Connexion USB standard Protocole EXE-MDB Module de communication EVA-DTS		
<b>Senseurs et Filtres</b>	Détection vide café Détection blocage moulin Contrôle électronique de température de l'eau Contrôle électronique de niveau d'eau. Détection présence gobelet en option		
<b>Dimensions et poids</b>	<p>Hauteur : 1830 mm Largeur : 600 mm Profondeur : 625 mm Poids : 135 Kg Instant 141 Kg Espresso</p> 		
<b>Energie</b>	Tension : 230 V 1800 W		Tension : 230 V Puissance Maximale : 2100 W
<b>Couleurs</b>	Noir/différents motifs		



**AZKOYEN**  
GROUP

VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com  
www.azkoyenvending.fr

**España**

Avda. San Silvestre, s/n  
31350 Peralta (Navarra)  
Tel.: 948 709 709\*  
Fax: 948 709 708

**U.K.**

Unit 1, Portishead Business Park  
Old Mill Road, Portishead  
Bristol, BS20 7BX  
Tel.: 01275 844 471  
Fax: 0870 224 5317

**Portugal**

Bela Vista Office  
Estrada de Paço de Arcos, 66  
2735-336 Cacem  
Tel.: 1210 985 212  
Fax: 1210 985 212

**Deutschland**

Am Turm 86  
53721 Siegburg  
Tel.: 02241-595 70  
Fax: 02241-595 790

**France**

7 Allée de Londres  
Le Madras Bat C2  
91140 Villejust  
Tel.: 01 69 75 42 10  
Fax: 01 69 75 42 11

**Colombia**

Vía la Virginia, Corregimiento Caimalito  
Bodega B-16.  
Zona Franca Internacional de Pereira  
Colombia  
Tel.: +57 6 3110513